



ÖZELLİKLER		BİRİM	
Mikser Özellikleri	Santral Kapasitesi	m ³ /s	100
	Mikser Kapasitesi	m ³	2
	Kuru Dolum Hacmi	Litre	3000
	Sıkıştırılmış Beton	Litre	2000
	Motor Gücü	kW	2x37
Tartı Bunker Kapasiteleri	Çimento Tartım Kapasitesi	kg	1200
	Su Tartım Kapasitesi	kg	700
	Katkı Tartım Kapasitesi	kg	20
Agrega Bunkeri	Agrega Göz Adedi	Adet	4-5-6
	Göz Kapasitesi	m ³	20-40
	Agrega Tartım Kapasitesi	kg	6000
Transfer Bantları	Genişlik	mm	1000
	Uzunluk	mm	15000
	Motor Gücü	kW	22
Çimento Helezonu	Çap	Ø	273
	Uzunluk	mm	11500
	Motor Gücü	kW	15
Hava Kompresörü	Basınç	bar	6-8
	Hava Tankı	Litre	500
	Depo Hacmi	L/dk	1013
	Motor Gücü	kW	5,5
	Motor Gücü	kW	215
Ağırlık		ton	51
Toplam Güç		kW	215
Nakliye Tipi		2 Çekici	

ASSOS

MOBİL 100 M³ ÇİFT ŞASE BETON SANTRALİ



MİKSER KALİTEMİZ



*Mikserin ön yüzey redüktör kısmı kolay şekilde açılabilir. Bu durumda bakım işlemleri daha kolay gerçekleştirilebilir.



*Planet redüktör kullanılmıştır.



* 2*37 kW motor kullanılmıştır.



* Mikser SKF marka otomatik ve manuel yağlama mevcuttur.





*Mikserle ilgili oluşabilecek acil stop düğmesi mevcuttur.



*3 adet telemekanik switch mevcuttur.



*Hidrolik ünite mevcuttur.



*Mikser aşınmazları Ni-Hard malzemeden üretilmiştir.



*Mikser karıştırıcı ve sıyırıcı kol grubu Ni-Hard malzemeden üretilmiştir.



*Mikser yatak kısmı mevcuttur.



*Mikser alt döküş boğazı mevcuttur.



*Mikser üst kapak kısmı mevcuttur.

TRANSFER KONVEYÖR KALİTEMİZ



*Transfer konveyör alt ve üst kapatma mevcuttur.



*Transfer konveyör teknesi mevcuttur.



*Loadcell mevcuttur.



*Tambur kaplaması mevcuttur.



*KR tip redüktör kullanılmıştır.



*Kılavuz rulo kısmı mevcuttur.



*SNL tip yatak kullanılmıştır.



*İpli şalter kullanılmıştır.

TARTIM KATI KALİTEMİZ



*Çimento tartı bunkeri mevcuttur.



*Su tartı bunkeri mevcuttur.



*Katki tartı bunkeri mevcuttur.



*Vibromotor mevcuttur.



*Klape ve aktüatörlü vana mevcuttur.



*Klape ve aktüatörlü vana mevcuttur.



*1" aktüatörlü küresel vana mevcuttur.

AGREGA BUNKER KALİTEMİZ



*Agrega bunker kapakları mevcuttur.



*Agrega tartı bunkeri mevcuttur.



*Vibromotor mevcuttur.



*Agrega döküş boğazı mevcuttur.



*Vibromotor mevcuttur.



*Pnömatik kontrollü piston mevcuttur.



*Agrega tartı bandı mevcuttur.



*Tambur kaplaması mevcuttur.



*Kılavuz rulo kısmı mevcuttur.



*KR tip redüktör kullanılmıştır.



*SNL tip yatak kullanılmıştır.



*İpli şalter kullanılmıştır.

İLETİŞİME
GEÇİNİZ!

UMMAN A.Ş.
Adres: İvedik 05.81 3342 Cad.
No:13 Yenimahalle/ANKARA

Tel: +90 312 394 19 90
Fax: +90 312 394 19 94

E-mail: info@umman.com.tr
Web: www.umman.com.tr



MİKSER DÖKÜŞ ŞUTU



*Mikser döküş şutu civatalı olduğu için bakım kolaylığı sağlamaktadır.

SANTRAL EKİPMANLARIMIZ



*0,75 kW tek kademeli katkı pompası mevcuttur.



*3" kelebek aktüatörlü vana mevcuttur.



*Valf mevcuttur.



*Dalgakıran kompresör mevcuttur.

KABİN VE OTOMASYON SİSTEMİ



*Ebat(mm): 1900X2400X2300
*PVC Sistem (Isıcam) Yalıtım,
Duvarlar polistiren köpüktavan-
cam yünü




*Siemens/ABB şalt malzemesi
*Omron/PLC
*Dizüstü Bilgisayar
*Manuel Kontrol (Mimik)
*Klima: Mevcut (9000 btu)




*Tam otomatik çalıştırma sistemi,
*Tartım indikatörü çok kullanışlı
ve kolay arayüz
*Yazılım (Kabiness)
*İstenen raporların hazırlanması
ve çıktı alınması


YERLEŞİM PLANI




TAŞIMA PLANI



AĞIRLIK: 27 TON



AĞIRLIK: 24 TON



İLETİŞİME
GEÇİNİZ!

UMMAN A.Ş.
Adres: İvedik OSB 3342 Cad.
No:13 Yenimahalle/ANKARA

Tel: +90 312 394 19 90
Fax: +90 312 394 19 94

E-mail: info@umman.com.tr
Web: www.umman.com.tr



