

ÖZELLİKLER

Santral Kapasitesi

BİRİM

Mikser Kapasitesi	m³/h	100
Mikser Kapasitesi	m³/h	2
Kuru Dolu Hacmi	Litre	3000
Sıkıştırılmış Beton	Litre	2000
Motor Gücü	kW	2x37

Mikser Özellikleri

Çimento Tartım Kapasitesi	kg	2,5
Su Tartım Kapasitesi	kg	700
Katkı Tartım Kapasitesi	kg	20

Tartı Bunker Kapasiteleri

Agrega Göz Adedi	Adet	4-5
Göz Kapasitesi	m³	20-30
Agrega Tartım Kapasitesi	kg	6000

Agrega Bunkeri

Genişlik	mm	1000
Uzunluk	mm	18000
Motor Gücü	kW	22

Transfer Bantları

Çap	Ø	273
Uzunluk	mm	11500
Motor Gücü	kW	15

Çimento Helezonu

Basınç	bar	6-8
Hava Tankı	Litre	500
Depo Hacmi	L/dk	1013

Hava Kompresörü

Motor Gücü	kW	5,5
Ağırlık	ton	52
Toplam Güç	kW	160


Nakliye Tipi

4 Konteyner




GORDİON

SABİT 100 M³ KURU TİP
BETON SANTRALİ



MİKSER KALİTEMİZ



*Mikserin ön yüzey redüktör kısmı kolay şekilde açılabilir. Bu durumda bakım işlemleri daha kolay gerçekleştirilir.



*Planet redüktör kullanılmıştır.



* 2*37 kW motor kullanılmıştır.



* Mikser SKF marka otomatik ve manuaelyağlama mevcuttur. *Mikserle ilgili oluşabilecek acil stop düğmesi mevcuttur.



*3 adet telemekanik switch mevcuttur.






*Hidrolik ünite mevcuttur.

İLETİŞİME
GEÇİNİZ!

UMMAN A.Ş.
Adres: İvedik O.S.B 3361 Cad.
No:71 Yenimahalle / ANKARA


E-mail: info@umman.com.tr
Telefon: +90 312 394 19 90
Fax: +90 312 394 19 94
Web: www.umman.com.tr





**Mixer wear-resistant parts are made of Ni-hard material.

*Mixer, mixer and scraper arm group is made of Ni-hard material.



*Mixer bearing part is available.



*Mixer lower pouring chute is available.



*Mixer upper cover part is available.



TRANSFER KONVEYOR KALİTEMİZ



*Tambur kaplaması mevcuttur. *KR tip redüktör kullanılmıştır.



*Kılavuz rulo kısmı mevcuttur. *SNL tip yatak kullanılmıştır. *İpli şalter kullanılmıştır.

PANTOLON KLAPE



*Pnömatik kontrollü piston mevcuttur.



*Vibromotor mevcuttur.

*Su tesisatı mevcuttur.

İLETİŞİME
GEÇİNİZ!

UMMAN A.Ş.
Adres: İvedik O.S.B. 3361 Cad.
No:71 Yenimahalle / ANKARA

E-mail: info@umman.com.tr
Telefon: +90 312 394 19 90
Fax: +90 312 394 19 94
Web: www.umman.com.tr



TARTIM KATI KALİTEMİZ



*Çimento tartı bunkeri mevcuttur.



*Su tartı bunkeri mevcuttur.



*Katkı tartı bunkeri mevcuttur.



*Pnömatik aktüatör mevcuttur. (CP101)
*Konum indikatörü mevcuttur. (MIC23)



*Pnömatik aktüatör mevcuttur. (CP101)
*Konum indikatörü mevcuttur. (MIC23)



*1" aktüatörlü küresel vana mevcuttur.



*Klape mevcuttur.



*Vibromotor mevcuttur.




*Klape mevcuttur.




*Valf mevcuttur.

AGREGA BUNKER KALİTEMİZ



*Agrega bunker kapakları mevcuttur.



*Agrega tartı bunkeri mevcuttur.



*Agrega döküş boğazı mevcuttur.



*Vibromotor mevcuttur.



*Vibromotor mevcuttur.



*Pnömatik kontrollü piston mevcuttur.

İLETİŞİME
GEÇİNİZ!

UMMAN A.Ş.
Adres: İvedik O.S.B. 3361 Cad.
No:71 Yenimahalle / ANKARA

E-mail: info@umman.com.tr
Telefon: +90 312 394 19 90
Fax: +90 312 394 19 94
Web: www.umman.com.tr





*Agrega tartı bandı mevcuttur.



*Tambur kaplaması mevcuttur.



*KR tip redüktör kullanılmıştır.



*İpli şalter kullanılmıştır.



*Kılavuz rulo kısmı mevcuttur.



*SNL tip yatak kullanılmıştır.

MİKSER DÖKÜŞ ŞUTU



*Mikser döküş şutu civatalı olduğu için bakım kolaylığı sağlamaktadır.



*0,75 kW tek kademeli katkı pompası mevcuttur.



*3" kelebek aktüatörlü vana mevcuttur.



*Valf mevcuttur.



*Dalgakıran kompresör mevcuttur.

SANTRAL EKİPMANLARIMIZ

KABİN VE OTOMASYON SİSTEMİ



*Ebat(mm): 2000X2000X3000
*PVC Sistem (Isıcam) Yalıtım,
Duvarlar polistiren köpüktavan-
cam yünü





*Siemens/ABB şalt malzemesi
*Omron/PLC
*Dizüstü Bilgisayar
*Manuel Kontrol (Mimik)
*Klima: Mevcut (9000 btu)



*Tam otomatik çalışma sistemi,
*Tartım indikatörü çok kullanışlı
ve kolay arayüz
*Yazılım (Kabiness)
*İstenen raporların hazırlanması
ve çıktı alınması

YERLEŞİM PLANI



TAŞIMA PLANI

